

Wiek: 5+

Nr: TE 143/20143/20243



Ostrzeżenie!

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

360 MINI FLIP

Zachowaj instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera ważne informacje.

Zawartość opakowania:

1 x samochód

1 x pilot

1 x instrukcja



Zasilanie samochodu:
Li-ion battery 3.7V / 5W / 90mAh
Dołączone do zestawu.



Zasilanie nadajnika:
DC 6 V / 0.5W; 4x1.5V AA / LR6 / AM3
Nie dołączone do zestawu.

Instalacja baterii w nadajniku:

1. Otwórz przesłonkę na baterie.
2. Zainstaluj baterie AA zgodnie z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+ i -).
3. Zabezpiecz przegródkę baterii za pomocą przesłonki.

Ładowanie pojazdu:

1. Upewnij się, że pojazd jest wyłączony.
2. Podłącz wtyczkę ładowania (która znajduje się w nadajniku) do pojazdu.
3. Odczekaj około 30-45 minut na pełne naładowanie baterii, w momencie pełnego naładowania lampka sygnalizacyjna, umieszczona na nadajniku, zgaśnie.


Start:

1. Aby przesunąć samochód do przodu lub do tyłu, przesun dźwignię przepustnicy do przodu lub do tyłu albo naciśnij spust (w zależności od modelu).
2. Aby obrócić pojazd w lewo lub w prawo, przesun dźwignię sterującą w lewo lub w prawo albo, w zależności od modelu, obróć kierownicę lub przesun 2 dźwignie w przeciwnych kierunkach, aby skrócić.
3. Aby zatrzymać pojazd, zwolnij dźwignię przepustnicy.

Rozwiązywanie problemów:

- Upewnij się, że zasilanie pojazdu jest włączone.

- Upewnij się, że baterie w nadajniku są wystarczająco naładowane.
- Sprawdź czy baterie w nadajniku są włożone zgodnie z polaryzacją.



Ten produkt jest zgodny ze standardem 2009/48/EC.

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zawiera małe części, które można odłączyć i połknąć. Występuje ryzyko uduszenia.

Opakowanie należy zachować, ponieważ zawiera ważne informacje. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w kolorach i szczegółach technicznych.

Wyprodukowano w Chinach.

BEZPIECZEŃSTWO:

Podczas użytkowania wewnętrzna moc w obwodzie elektrycznym może być dość wysoka (na przykład podczas obrotu o 360 stopni). W takim przypadku obwód bezpieczeństwa wyłączy pojazd na około 1 minutę. W tym czasie samochód nie będzie reagował na sygnały z nadajnika. Nie jest to wada, ale środek bezpieczeństwa, mający na celu ochronę obwodów elektronicznych. Po tym czasie samochód wznowi normalną pracę.



Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.



Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.

Działanie produktu może być zakłócanie polem elektromagnetycznym. W takim przypadku wyłącz zabawkę i włącz ponownie, wykonując polecenia z instrukcji obsługi. Jeśli działanie nie poprawi się, zmień lokalizację i baw się zabawką w innym miejscu.

BEZPIECZEŃSTWO:

Podczas użytkowania wewnętrzna moc w obwodzie elektrycznym może być dość wysoka (na przykład podczas obrotu o 360 stopni). W takim przypadku obwód bezpieczeństwa wyłączy pojazd na około 1 minutę. W tym czasie samochód nie będzie reagował na sygnały z nadajnika. Nie jest to wada, ale środek bezpieczeństwa, mający na celu ochronę obwodów elektronicznych. Po tym czasie samochód wznowi normalną pracę.

Ostrzeżenia / Środki bezpieczeństwa:

- Rodzicu, przeczytaj instrukcję razem z dzieckiem zanim skorzystacie z zabawki po raz pierwszy.
- Zanim podniesiesz pojazd z ziemi, zatrzymaj go za pomocą zdalnego pilota.
- Nie zbliżaj rąk, włosów i części ubrania do zabawki podczas zabawy.
- Nie używaj zabawki na ulicy. Unikaj zderzeń z ludźmi, zwierzętami i meblami.
- Uwaga – Jakakolwiek własna modyfikacja zabawki niedozwolona w Deklaracji Zgodności skutkuje utratą gwarancji na zabawkę.
- Nie wkładaj kabelków do otworów gniazdek z prądem elektrycznym.
- Transformator lub ładowarka używana z zabawką powinna być regularnie sprawdzana pod kątem uszkodzeń sznura, wtyczki, obudowy i innych części, w przypadku takich uszkodzeń nie wolno ich używać, dopóki uszkodzenie nie zostanie naprawione.
- Samochód zawiera niewymienialną baterię.

Ostrzeżenia dotyczące baterii:

- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania.
- Baterie ładowalne muszą zostać wyjęte przed rozładowaniem (tylko pilot).
- Baterie ładowalne należy ładować pod nadzorem dorosłych.
- Nie łącz różnych typów baterii i baterii nowych ze starymi (tylko pilot).
- Nie łącz różnych typów baterii oraz baterii starych z nowymi (tylko pilot).
- Nie łącz baterii alkalicznych, standardowych baterii (węglowo-cynkowych) i akumulatorów baterie (niklowo-kadmowe) - tylko pilot.
- Używaj tylko rekomendowanego rodzaju baterii lub ich zamienników.
- Przy podłączaniu baterii, zwracaj uwagę na ich biegunowość (+ i -).
- Zużyte baterie wyjmij z zabawki (tylko pilot).
- Zacisków zasilania nie należy zwierać.

Oświadczenie:

- Nie używaj ładowarki, jeśli została w jakikolwiek sposób uszkodzona.
- Ten produkt może być używany tylko z dedykowaną ładowarką.
- Transformator lub ładowarkę baterii, używane z zabawką, należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części. W przypadku zaobserwowania takich uszkodzeń, nie wolno ich używać, dopóki uszkodzenie nie zostanie naprawione.

Konserwacja i czyszczenie:

- Zawsze wyjmuj baterie z zabawki, gdy nie jest używana przez długi czas.
- Czyść zabawkę delikatnie czystą szmatką.
- Trzymaj zabawkę z dala od źródeł ciepła.
- Nie zanurzaj zabawki w wodzie – może to spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

- Wymień baterie, kiedy są na wyczerpaniu.
- Używaj zabawki w temperaturze 5 – 35 stopni C.

Technologia podczerwieni:

Samochód może nie działać prawidłowo w świetle słonecznym. Zalecamy zabawę w pomieszczeniach. Nadajnik kieruj w stronę pojazdu. Zalecany zasięg - 8 m.